

TABACO Y CANCER

LEGISLACION VIGENTE


Lic. Abel Limache García

Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y
Control del Cáncer - INEN


Coalición Multisectorial “Perú Contra el Cáncer”


CRECIMIENTO DEL CÁNCER EN EL MUNDO

Cancer Deaths
Worldwide per Year




RIESGO ACUMULADO DE DESARROLLAR ALGUN TIPO DE CÁNCER POR EDAD 1994 - 1997





Kuerer.





INFECCIONES




TABACO



RADIACIONES

CÁNCER



GENETICO



ACTIVIDAD FISICA



ALCOHOL





DIETA



TRATAMIENTOS HORMONALES

EXPOSICION OCUPACIONAL





- ✓ **Fábrica Real de Tabacos (Sevilla, Granada)**
- ✓ **Siglo XX (1910) Industria tabacalera USA**

POSTLABELLING METHODS FOR DETECTION OF DNA ADDUCTS

EDITORS:
D.H. PHILLIPS,
M. CASTEGNARO
and
H. BARTSCH



IARC
SCIENTIFIC
PUBLICATIONS



¿ Qué es el tabaco?

1. **El mayor negocio del mundo:** Ganan billones de \$.
2. **Una droga:** Nicotina = Mayor adicción que la heroína.
3. **Un tóxico:** contiene mas de 4,000 sustancias tóxicas.
4. **Un cancerígeno:** Contiene 62 sustancias cancerígenas.
5. **Un veneno:** Contiene cianuro, formol y monóxido de C.
6. **UN ASESINO** :mata mas de 5 millones de personas c/año



TABAQUISMO

ES UNA ENFERMEDAD

ES UNA DROGADICCIÓN

La dependencia de la nicotina constituye un trastorno psiquiátrico reconocido, incluido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-III-R) (Sees 1990).



Carcinógenos específicos de órgano	
Nº- Nitrosornicotina	0.14-3.70
4- (N-Metil-N-nitrosamina)	
1- (3- piridil)-1- butaceno	0.11-0.42
Nº-Nitrosoanatabina	+3
Polonio-210	0.03-0.07-pCi
Componentes del níquel	0-5.8
Componentes del cadmio	0.01-0.07
B-Naftilamina	0.001-0.002
4-Aminobifeni	0.001-0.002
0-Toluidina	0.16

AUTOPSIA DE UN ASESINO





COMPONENTES DEL CIGARRILLO



ACETONA
quitaesmaltes



TREMENTINA
disolvente



FORMOL
conservante
de cadáveres



AMONÍACO
desinfectante



NAFTALINA
antipolillas



FÓSFORO
veneno
para ratas

NICOTINA, MONOXIDO DE CARBONO, ALQUITRAN



Nicotina

- ✔ Sustancia responsable de la **dependencia**.
- ✔ Sus acciones son complejas y variables según las personas
- ✔ Actúa sobre el sistema nervioso central.
- ✔ **Estimula** el centro respiratorio, vasomotor y del vómito.
- ✔ **Aumenta** la frecuencia de los latidos del corazón.
- ✔ Incrementa la **presión arterial**
- ✔ Produce **vasoconstricción**



El monóxido de carbono


- ✓ **Constituye el 6% del humo inhalado.**
- ✓ **Es un gas con afinidad a la hemoglobina: carboxihemoglobina**
- ✓ **Desplaza al oxígeno esencial en la respiración y disminuye así la oxigenación celular.**

Alquitrán

Se ha demostrado su capacidad para producir tumores malignos.



Este es un pulmón normal:




**Pulmón de un NO
fumador**

**Pulmón de un
fumador**



Pulmón del Fumador



Tumor

Antracosis
por
Alquitrán



La complejidad de las acciones que ocasiona el humo de tabaco sobre el organismo, se explica cuando conocemos que éste produce una 4,700 sustancias de las cuales 60 son decididamente cancerígenas.



Consecuencias en el mundo


El consumo de tabaco produce 4.9 millones de muertos en el mundo



Cada 8 segundos se produce una muerte por su consumo.




PREVALENCIA ANUAL SEGÚN EDAD Y SEXO EN EL CONSUMO DE TABACO - DEVIDA, 2002






440,000 muertes cada año causado por fumar



All numbers are rounded.


Tipos de cáncer relacionados al fumar



Percentage of total 159,600 individual cases
All numbers are rounded.

El cuerpo del Fumador

- Caída del Cabello.
- Cataratas.
- Arrugas.
- Pérdida de Audición.
- Cáncer de Piel.
- Deterioro de la Dentadura.
- Enfisema y otras.
- E.P.O.C.
- Osteoporosis.



- Cardiopatías.
- Úlcera gástrica.
- Discromía de los dedos.
- Cáncer de útero y aborto espontáneo.
- Deformación de los espermatozoides.
- Psoriasis.
- Enf. de Buerger.
- Otros tipos de cáncer.

Efectos Cardiovasculares

Cardiopatías


Uno de los principales factores de riesgo:

- Taquicardia, eleva la P.A. y aumenta el riesgo de hipertensión arterial, arteriosclerosis, infartos y accidentes cerebro vasculares.
- Son la causa de 1 de cada 3 defunciones en el mundo.
- Más de 1 millón de muertes por año en países en desarrollo.
- 600,000 muertes por año en países desarrollados.



PROGRESIÓN Y EMERGENCIA CLÍNICA DE LA ATEROSCLEROSIS

Edad



Arteria normal




Estría grasa




Placa fibrosa




Calcificación
lesión complicada,
hemorragia,
úlceras




Emergencia Clínica de la Aterosclerosis




Infarto



Accidente cerebrovascular



Gangrena



Aneurisma

50

60



Riesgo Gineco Obstétrico





El cuerpo del Fumador

Efectos Ginecológicos

- Se incrementa el riesgo de cáncer de cervix y de endometrio.
- En mujeres: infertilidad y complicaciones durante el embarazo y el parto.
- Fumar durante el embarazo aumenta el riesgo de que el R.N. tenga bajo peso y problemas de salud en el futuro.
- El aborto espontáneo es 2 a 3 veces mas frecuente al igual que la muerte prenatal debido a la privación de oxígeno que sufre el feto y a las anomalías que afectan a la placenta como consecuencia del monóxido de carbono y la nicotina.



El cuerpo del Fumador

Efectos Ginecológicos

- Se asocia el Síndrome de muerte súbita del lactante.
- Reduce el nivel de estrógenos y adelanta la menopausia.





Bebes con bajo peso al nacer

O Ministério da Saúde adverte:
EM GESTANTES, O CIGARRO
PROVOCA PARTOS PREMATUROS,
O NASCIMENTO DE CRIANÇAS
COM PESO ABAIXO DO NORMAL
E FACILIDADE DE CONTRAIR ASMA.





Tabaquismo desde la Adolescencia

ENF. DE BUERGER (TROMBOANGELITIS OBLITERANTE) Y
CÁNCER EPIDERMÓIDE DE VULVA. FIBRILACIÓN
AURICULAR INSUF. CARDIACA CONGESTIVA





PREVALENCIA DEL CONSUMO DE CIGARRILLOS

1/3 de la población de adultos varones



World Health Organization, 2002

1/5 jóvenes (edad 13-15)




EL TABACO ES UN ASESINO

MORTALIDAD ANUAL DEBIDA AL TABACO

ESTIMADO MUNDIAL PROYECTADO DE 1950 AL 2030

Past and future

Annual deaths due to tobacco
estimated worldwide
1950–2030 projected



PAISES INDUSTRIALIZADOS

PAISES EN VIAS DE DESARROLLO

Fuente : Atlas del Tabaco OMS 2004





EPIDEMIOLOGÍA DEL TABAQUISMO EN EL PERÚ AÑO 2005

Población (Urbano-rural) que han usado alguna vez cigarrillo.	9'734,393
Población del Perú que ha consumido alguna vez cigarrillo en el año anterior.	6'500,963

Fuente: CEDRO, Perú 2005



**“NO HAY ACCIÓN INDIVIDUAL
PARA DISMINUIR EL RIESGO DE
CÁNCER MÁS EFECTIVA QUE
DEJAR DE FUMAR”**

Edward Brandt Jr. MD
Assistant Secretary for health 1982





¿Cómo se propaga el tabaquismo?

El tabaquismo es una enfermedad transmisible cuyo vector es la...
PUBLICIDAD.

Dra. Bruntland






KE



Marlboro.
Der Geschmack
von Freiheit
und Abenteuer



© 1995 Philip Morris Inc. Marlboro





TABAQUISMO

PUBLICIDAD ES INMORAL

- Producto adictivo.
- Mata a quienes lo consumen.
- Mata a personas del entorno.
- No tiene beneficios a la salud.
- Costos para el país.





Marlboro

Country.

Warning: The Surgeon General Has




Imposibilidad de separar con áreas de fumadores





Second hand smoke kills





Eric Carr(41) Nat King Kole(45) Carl Wilson(51) Jhon Wayne(78) Il Willson(7


Cáncer de Pulmón

George Harrison(58)

Walt Disney (65)

Robert Goizueta (65)

Jhon Mc Claren (51)





CONVENIO MARCO - OMS

INSTRUMENTO JURÍDICO INTERNACIONAL QUE LIMITARA
LA DIFUSIÓN MUNDIAL DEL TABACO

PERÚ PAÍS Nº 40
QUE RATIFICÓ EL CONVENIO MARCO

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

Art. 1: La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado



Canada (2001)



WARNING
CIGARETTES ARE HIGHLY ADDICTIVE

Studies have shown that tobacco can be harder to quit than heroin or cocaine.

Health Canada



WARNING
CHILDREN SEE CHILDREN DO

Your children are twice as likely to smoke if you do. Half of all premature deaths among life-long smokers result from tobacco use.

Health Canada



WARNING
CIGARETTES HURT BABIES

Tobacco use during pregnancy reduces the growth of babies during pregnancy. These smaller babies may not catch up in growth after birth and the risks of infant illness, disability and death are increased.

Health Canada



WARNING
TOBACCO USE CAN MAKE YOU IMPOTENT

Cigarettes may cause sexual impotence due to decreased blood flow to the penis. This can prevent you from having an erection.

Health Canada



DON'T POISON US

WARNING: Second-hand smoke contains carbon monoxide, ammonia, formaldehyde, benzo(a)pyrene and nitrosamines. These chemicals can harm your children.

Health Canada



WARNING
TOBACCO SMOKE HURTS BABIES

Tobacco use during pregnancy increases the risk of preterm birth. Babies born preterm are at an increased risk of infant death, illness and disability.

Health Canada

Egypt (2008)

Hong Kong

احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة
الآثار المدمرة للتدخين تتسبب للمدخن وغير المدخن



التدخين
لفترة طويلة
يؤثر على
العلاقة
الزوجية

احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة
الآثار المدمرة للتدخين تتسبب للمدخن وغير المدخن




التدخين يؤثر
على الأطفال
- حافظ على
أطفالك من
التدخين

احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة
الآثار المدمرة للتدخين تتسبب للمدخن وغير المدخن




تواجد الحامل
مع المدخن
يضر الجنين
وسبب
الإجهاض

احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة
الآثار المدمرة للتدخين تتسبب للمدخن وغير المدخن



يسبب
التدخين
أمراض
القلب
والشرايين



吸烟足以致命

100% 100% 100% 100%



HEAR GOVERNMENT WARNING

SMOKING KILLS

100% 100% 100% 100%



吸烟禍及家人

100% 100% 100% 100%



HEAR GOVERNMENT WARNING

SMOKING HARMS YOUR FAMILY

100% 100% 100% 100%



吸烟引致末梢血管疾病

100% 100% 100% 100%



HEAR GOVERNMENT WARNING

SMOKING CAUSES
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE

100% 100% 100% 100%



吸烟可引致陽萎

100% 100% 100% 100%



HEAR GOVERNMENT WARNING


SMOKING MAY CAUSE IMPOTENCE

100% 100% 100% 100%

India (second set)




SMOKING KILLS




**Smoking
causes
cancer**

SMOKING KILLS




**Your
smoking
kills
babies**

TOBACCO KILLS




**Tobacco
causes
painful
death**

TOBACCO KILLS




**Tobacco
causes
mouth
cancer**


Panama




**Fumar produce
enfermedades
cardiovasculares**




**Fumar durante
el embarazo
produce parto
prematureo**






Woke the morning, suffer the pain.
 Pains, what have come, headache.
 I expect, restless night.

✓ **Switzerland says no to tobacco.**
 Does not allow tobacco for sale.



Remember, in Switzerland, no punches and no knives. Remember, in Switzerland, no punches and no knives.
 Remember, in Switzerland, no punches and no knives.

✓ **Switzerland says no to guns.**
 Does not allow guns for sale.



Remember, in Switzerland, no punches and no knives. Remember, in Switzerland, no punches and no knives.
 Remember, in Switzerland, no punches and no knives.


✓ **Switzerland says no to alcohol.**
 Does not allow alcohol for sale.



✓ **Switzerland says no to alcohol.**
 Does not allow alcohol for sale.



✓ **Switzerland says no to guns.**
 Does not allow guns for sale.



✓ **Switzerland says no to alcohol.**
 Does not allow alcohol for sale.



Remember, in Switzerland, no punches and no knives. Remember, in Switzerland, no punches and no knives.
 Remember, in Switzerland, no punches and no knives.


✓ **Switzerland says no to tobacco.**
 Does not allow tobacco for sale.



✓ **Switzerland says no to guns.**
 Does not allow guns for sale.



✓ **Switzerland says no to alcohol.**
 Does not allow alcohol for sale.



✓ **Switzerland says no to tobacco.**
 Does not allow tobacco for sale.



✓ **Switzerland says no to guns.**
 Does not allow guns for sale.



✓ **Switzerland says no to alcohol.**
 Does not allow alcohol for sale.



Smoking causes premature aging



Tobacco causes lung cancer



Smoking causes bad breath




Smoking causes death from respiratory



9 health warnings in Thailand




Smoking may reduce the blood flow and cause impotence



Smoke contains benzene, nitrosamines, formaldehyde and hydrogen cyanide




Smokers die younger



Smoking can cause a sore and painful death



Protect children: don't make them breathe your smoke




Smoking can damage the sperm and decrease fertility



Smoking when pregnant harms your baby




Smoking causes fatal lung cancer



Smoking is highly addictive, don't start



Smoking causes aging of the skin



Smoking clogs the arteries and causes heart attacks and strokes

0800 169 0 169
Choose freedom, we'll help you

Get help to stop smoking

You can do it, we can help

Your doctor or your pharmacist can help you stop smoking

The risk of Coronary Heart Disease is reduced by 50% after 1 year of smoking abstinence

Stopping smoking reduces the risk of fatal heart and lung disease

Smoking is a serious nicotine addiction, don't be afraid to ask for help

Your doctor or your pharmacist can help you stop smoking




Smoking die from emphysema




Smoking cause stroke



Cigarettes smoke can kill you



Cigarettes cause bad breath



Smoking cause oral cancer



Smoking cause throat cancer



Cigarettes cause lung Cancer







Cigarette smoke harms your babies







Cigarette smoke cause fatal heart disease


Uruguay (2009)

 <p>¿Qué tan libre sos?</p>	<p>El cigarrillo no te adicta como la Coca-Cola o la Mercedez a menos que lo combinas entre rápidamente.</p> <p>Pensalo</p> <p>Patrimonio mundial 08004444 - U.S.F.</p>	 <p>¿Se parece a vos?</p>	<p>Los niños imitan a los mayores. Los hijos de fumadores tienen muchas más posibilidades de convertirse en fumadores al cigarrillo.</p> <p>Pensalo</p> <p>Patrimonio mundial 08004444 - U.S.F.</p>
---	---	---	---

 <p>¿Conoces lo que fumas?</p>	<p>Los cigarrillos contienen más de 4.000 sustancias tóxicas, entre ellas amoníaco y sulfuro, así como los venenos para ratos y sacanabinos.</p> <p>Pensalo</p> <p>Patrimonio mundial 08004444 - U.S.F.</p>	 <p>¿Qué vida le dista?</p>	<p>Fumar o exponerse al humo de tabaco daña el sistema que protege tus vías respiratorias, de hecho, con predisposición a problemas respiratorios y cardiovasculares.</p> <p>Pensalo</p> <p>Patrimonio mundial 08004444 - U.S.F.</p>
--	---	---	--



 <p>¿Puede elegir?</p>	<p>Fumar o exponerse al humo de tabaco daña el sistema que protege tus vías respiratorias, de hecho, con predisposición a problemas respiratorios y muerte súbita.</p> <p>Pensalo</p> <p>Patrimonio mundial 08004444 - U.S.F.</p>	 <p>¿Quieres que te dé la salud y la fuerza?</p>	<p>El humo del cigarrillo es tan nocivo para quien lo fuma como para quien lo respira, tanto para el adulto como para el niño.</p> <p>Pensalo</p> <p>Patrimonio mundial 08004444 - U.S.F.</p>
--	---	--	---

 <p>¿Sensual?</p>	<p>El cigarrillo causa mal aliento, pérdida total o parcial de dientes y diversos tipos de cáncer en boca y garganta.</p> <p>Pensalo</p> <p>Patrimonio mundial 08004444 - U.S.F.</p>	 <p>¿Una mano lenta y doliente?</p>	<p>El cigarrillo puede causar cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago y colon, además de otros tipos de cáncer y afecciones pulmonares.</p> <p>Pensalo</p> <p>Patrimonio mundial 08004444 - U.S.F.</p>
--	--	--	--

 <p>¿Hasta donde puedes llegar?</p>	<p>Fumar o exponerse al humo de tabaco disminuye la resistencia física y mental, así como la capacidad de tener hijos.</p> <p>Pensalo</p> <p>Patrimonio mundial 08004444 - U.S.F.</p>
---	---

VENEZUELA

Venezuela (2005)

<p><small>© Ministerio de Salud y Consumo Social ADVERTIR</small></p> <p>FUMAR CAUSA MAL ALIENTO, FERVIDOR DE ENFERMEDADES Y CÁNCER DE BOCA</p> 	<p><small>© Ministerio de Salud y Consumo Social ADVERTIR</small></p> <p>ELJAR DE FUMAR MEJORA TU SALUD Y PROLONGA LA VIDA</p> 	<p><small>© Ministerio de Salud y Consumo Social ADVERTIR</small></p> <p>EL HUMO DEL CIGARRILLO AFECTA TAMBIÉN A QUIEN NO FUMA</p> 	<p><small>© Ministerio de Salud y Consumo Social ADVERTIR</small></p> <p>FUMAR PROVOCA EL ENFRIAMIENTO DEL CARGO DE TU BATERÍA</p> 
---	--	--	--

<p><small>© Ministerio de Salud y Consumo Social ADVERTIR</small></p> <p>COMO OPERARIOS DURANTE SU VIDA, LOS FUMADORES PUEDEN SUFRIR EL CÁNCER DE TRÁQUEA</p> 	<p><small>© Ministerio de Salud y Consumo Social ADVERTIR</small></p> <p>LOS NIÑOS Y NIÑAS COMIENZAN A FUMAR AL VER A SU PADRE FUMANDO</p> 	<p><small>© Ministerio de Salud y Consumo Social ADVERTIR</small></p> <p>FUMAR CAUSA IMPOTENCIA EN LOS HOMBRES</p> 	<p><small>© Ministerio de Salud y Consumo Social ADVERTIR</small></p> <p>ESTE PRODUCTO ES DAÑINO PARA LA SALUD Y PROMUEVE ADICCIÓN</p> 
--	---	---	---



ADVERTENCIAS SANITARIAS PARA LOS PRODUCTOS DE TABACO

BRASIL 2008

VÍTIMA DESTE PRODUTO



O Ministério da Saúde adverte:
Este produto intoxica a mãe e o bebê, causando parto prematuro e morte.

 **PARE DE FUMAR**
DISQUE SAÚDE
0800 61 1997

GANGRENA



O Ministério da Saúde adverte:
O uso deste produto obstrui as artérias e dificulta a circulação do sangue.

 **PARE DE FUMAR**
DISQUE SAÚDE
0800 61 1997

MORTE



O Ministério da Saúde adverte:
O uso deste produto leva à morte por câncer de pulmão e enfisema.

 **PARE DE FUMAR**
DISQUE SAÚDE
0800 61 1997


INFARTO




O Ministério da Saúde adverte:
O uso deste produto causa morte por doenças do coração.

 **PARE DE FUMAR**
DISQUE SAÚDE
0800 61 1997

FUMAÇA TÓXICA



O Ministério da Saúde adverte:
Respirar a fumaça deste produto causa pneumonia e bronquite.

 **PARE DE FUMAR**
DISQUE SAÚDE
0800 61 1997

HORROR



O Ministério da Saúde adverte:
Este produto causa envelhecimento precoce da pele.

 **PARE DE FUMAR**
DISQUE SAÚDE
0800 61 1997

PRODUTO TÓXICO



O Ministério da Saúde adverte:
Este produto contém substâncias tóxicas que levam ao adoecimento e à morte.

 **PARE DE FUMAR**
DISQUE SAÚDE
0800 61 1997

SOFRIMENTO




O Ministério da Saúde adverte:
A dependência da nicotina causa tristeza, dor e morte.

 **PARE DE FUMAR**
DISQUE SAÚDE
0800 61 1997

IMPOTÊNCIA



O Ministério da Saúde adverte:
O uso deste produto diminui, dificulta ou impede a ereção.

 **PARE DE FUMAR**
DISQUE SAÚDE
0800 61 1997

PERIGO



O Ministério da Saúde adverte:
O risco de derrame cerebral é maior com o uso deste produto.

 **PARE DE FUMAR**
DISQUE SAÚDE
0800 61 1997



LEY N° 28705

Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco

- La actual legislación mejora relativamente lo relacionado a la publicidad: **50%** de ambas caras de la cajetilla
- Prohibición de fumar en lugares públicos: Ambientes **100%** libres de Humo de tabaco
- Las advertencias gráficas en los paquetes de productos de tabaco, en área no menor del **50%**.





ADVERTENCIAS SANITARIAS PROPUESTAS PARA LAS CAJETILLAS DE CIGARRILLOS. PERÚ 2008





LEY N° 28705

Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco

- Sin embargo, existen aun vacíos legales que cubrir en relación al Convenio Marco de la OMS ratificado por nuestro país.
- No se han reglamentado algunos aspectos consignados en la Ley, como por ejemplo la obligación del MINSA de establecer **Programas de Cesación de Consumo de Tabaco.**
- La prohibición de publicidad a 500 metros de centros educativos de cualquier naturaleza.



LEY N° 28705

Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco

- Prohíbe incluir en los paquetes, etiquetas, carteles y anuncios publicitarios; mensajes ni imágenes que sugieran que el éxito y popularidad aumentan el hecho de fumar.
- Prohíbe la impresión en las etiquetas, publicidad, marcas eslogan de los términos “ligero”, “ultraligero”, “suave”, “supersuave”, “light”, “ultralight”, sinónimos u otros signos.
- En las cajetillas, bolsas, empaques o envolturas de productos de tabaco deben de contener la fecha de vencimiento, contenido de nicotina, alquitrán, monóxido de carbono según las normas ISO



LEY N° 28705

Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco

- Prohíbe la venta directa e indirecta de cigarrillos dentro de cualquier establecimiento de la salud y educación
- Prohíbe la venta por y para menores de edad de 18^a
- Prohíbe la venta al menudeo y en paquetes menores de 5 cigarrillos.
- Prohíbe la promoción y distribución de juguetes que tengan la forma o aludan a cigarrillos que puedan ser atractivos a < de edad



LEY N° 28705

Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco

- Los anuncios publicitarios las frases de advertencias sanitarias en un espacio de 15% y variarse con una periodicidad de 6 meses.
- La publicidad de tabaco solo en medios gráficos dirigidos para mayores de edad.
- Prohíbe el patrocinio de eventos o actividades destinados a menores de edad.
- En ningún anuncio publicitario podrá estar dirigidos a menores de edad, mostrar a una persona mayor de edad ni sugerir que la mayoría de las personas son fumadores.



LEY N° 28705

Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco

Prohíbe la publicidad directa o indirecta de cigarrillos:

- Medios de comunicación de tv abierta, radio u otro medio similar,
- Establecimiento dedicados a la salud o educación sean estos privados o públicos,
- Publicidad exterior en un radio de 500mt a la redonda de centros educativos,
- Actividades de cualquier tipo,
- Prendas de vestir.



LEY N° 28705
Ley General para la Prevención
y Control de los Riesgos del
Consumo de Tabaco




LEY N° 28705

**Ley General para la Prevención
y Control de los Riesgos del
Consumo de Tabaco**

INSUFICIENTE









Recuerde: hoy es un buen día para dejar de fumar y enseñar a nuestros alumnos sobre los riesgos de enfermedad y muerte por fumar



Gracias...

prevencion@inen.sld.pe