

NOMBRE DEL PROTOCOLO	ESPECIALIDAD	INVESTIGADOR PRINCIPAL
Estudio EPOANE -3010 "Un estudio randomizado, abierto, múlticentrico, fase 3, de Epoetina Alfa, más cuidado de apoyo estándar versus cuidado de apoyo estándar en pacientes anémicas con cáncer de mama metastático que están recibiendo quimioterapia estándar de primera línea.	MED	Dr. Henry Gómez M.
Estudio fase 3 aleatorizado, de diseño abierto, sobre Bosutinib Vs. Imatinib en sujetos con Leucemia Mieloide Crónica reciente diagnosticada cromosoma Filadelfia positiva en fase crónica.	MED	Dr. César Samanez Figari
Caracterización molecular de mutaciones hereditarias en familias con historial de cáncer de mama y ovario		Biólogo Joseph Pinto
Grado de conocimiento del paciente con cáncer de cervix post braquiterapia de alta tasa de dosis sobre su autocuidado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas	ENF	Licenciada Diane Tarco
AP23573-07-02 " Un estudio Pivote para determinar la eficacia y seguridad de AP23573 administrado como tratamiento de mantenimiento a pacientes con Sarcomas de Tejido Blando u óseos metastásicos	MED	Dr. Luis Más
Nivel de satisfacción de la calidad de atención de Enfermería por las madres del paciente pediátrico oncológico en el Servicio de Emergencia del INEN 2008	ENF	Lic. Viviana Moreno

Burnout y satisfacción con la vida en un grupo de médicos residentes que trabajan con pacientes oncológicos		Mariela Tavera
Controles y Tolerancia al estrés en un grupo de niños diagnosticados con Leucemia a través del Psicodiagnóstico de Rorschach	PSIC	Psic. Liron Eldad
Percepción del paciente acerca de la calidad humana que brinda la enfermera en el área de pre-anestesia del INEN-2007	ENF	Lic- Yanina Jimenez
Estudio para determinar la actividad de SCH717454 en sujetos con recidiva de Osteosarcoma o de sarcoma de Ewing después del tratamiento sistémico habitual, PO4720	MED	Médioco Luis Mas L.
Valores de referencia de pruebas bioquímicas en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Nov-Dic 07 Enero 2008	LAB	Lic. Jaime Palomino
Relación entre los conocimientos y prácticas de medidas de bioseguridad en la manipulación de citostáticos de las enfermeras de los Servicios de UTM III A del INEN octubre 2007-abril 2008. ”	ENF	Lic. Lucia Arrieta
Estrategias de afrontamiento frente al síndrome de desgaste profesional en los profesionales de enfermería oncológica que laboran en áreas críticas del INEN 2008	ENF	Lic. Angela Díaz

<p>Factores que intervienen en las prácticas de autocuidado que realizan los adolescentes durante su hospitalización en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Lima-Enero-Febrero 2008</p>	<p>ENF</p>	<p>Lic. Ana Carrillo Lloclla</p>
<p>Estudio abierto de Isavuconazol en el tratamiento de pacientes con Aspergilosis y Disfunción Renal o de pacientes con enfermedad fúngica invasiva causada por mohos raros, levaduras u hongos dimórficos</p>	<p>INFECT</p>	<p>Médico Luis Cuéllar Ponce de León</p>
<p>Nivel de conocimiento sobre las medidas de prevención del cáncer de mama y detección precoz en las pacientes mujeres del INEN año 2008</p>	<p>PSIC</p>	<p>Lic. Liz Cajaleon</p>
<p>Estandarización del cuestionario de preferencias de comunicación MPP en pacientes oncológicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas</p>	<p>PSIC</p>	<p>Psicologa Rocio de la Cruz</p>
<p>Relación que existe entre el nivel de conocimientos sobre cáncer de cervix y las actitudes hacia el tratamiento que tienen las pacientes sometidos a braquiterapia de baja tasa en el Servicio de Radioterapia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2008</p>	<p>ENF</p>	<p>Rosse María Villanueva</p>
<p>Estudio fase III que evalúa el rol de Letrozole continuo versus letrozole intermitente siguiendo 4 a 6 años de terapia endocrina adyuvante previa para mujeres posmenopáusicas con receptores hormonales positivos, afectación ganglionar linfática en cáncer de mama precoz</p>	<p>MED</p>	<p>Dr. Henry Gómez M.</p>

<p>PO4715 "Estudio randomizado de fase 2 de SCH727965 en sujetos recaída o linfoma Refractario de Células del manto (MLM) o Leucemia Linfocítica Crónica de Células B (B-CLL)"</p>	<p>MED</p>	<p>Médico Jorge León Ch.</p>
<p>Estudio fase II, doble ciego controlado con placebo, multicentrico, aleatorizado de AZDO530 en pacientes con cáncer de ovario avanzado sensible a la quimioterapia basada en platino (OVERT-1)"</p>	<p>MED</p>	<p>Médico Luis Mas L.</p>
<p>Protocolo de Laboratorio Complementario para Recolectar Material de Diagnóstico en Pacientes considerados para Estudios de Desordenes de Células de Plasmáticas</p>	<p>MED</p>	<p>Doctor Carlos Vallejos S.</p>
<p>Registro mundial de observación que recopila datos longitudinales sobre el manejo de pacientes con Leucemia Mieloide Crónica (LMC) (Registro World CML) en la práctica de rutina</p>	<p>MED</p>	<p>Médico César Samanez F.</p>
<p>Optimización del tratamiento del cáncer de pulmón avanzado de células no pequeñas usando radioterapia y quimioterapia</p>	<p>RT</p>	<p>Médico Adela Heredio</p>
<p>Expresión de ERCC1 en pacientes con tumor de células germinales tratados con quimioterapia</p>	<p>MED</p>	<p>Médico Silvia Neciosup D.</p>

<p>Estudio aleatorizado, abierto múlticéntrico de fase 3 de la combinación de Rituximab, Ciclofosfamida, Doxorubicina, VELCADE y Prednisona (VcR-CAP) o Rituximab, Ciclofosfamida , Doxorubicina , Vincristina y Prednisona (R-CHOP) en pacientes con Linfoma de Manto recientemente diagnosticado no elegibles para Transplante de Medula Ósea</p>	<p>MED</p>	<p>Médico Luis Casanova M.</p>
<p>AVE5026-EFC6521 "Estudio multinacional de distribución aleatoria, doble ciego controlado con placebo con el fin de evaluar la eficacia y la seguridad de AVE5026 en la prevención de tromboembolismo venoso en sujetos con cáncer con alto riesgo de sufrir un TEV y en tratamiento con Quimioterapia</p>	<p>MED</p>	<p>Médico Jorge León Ch.</p>
<p>Un estudio multicéntrico, de etiqueta abierta, aleatorizado, para comparar la eficacia y seguridad de S-1 como agente único a 30mg/m² BID Versus 5FU por infusión en bolo para el tratamiento de pacientes con Cáncer Pancreático Metastásico previamente tratado con un régimen basado en Gemcitabina" EFC 10203</p>	<p>MED</p>	<p>Médico Jorge León Ch.</p>
<p>Un estudio fase II randomizado para determinar el efecto de 2 diferentes dosis de AVE0005 (VE0005) en pacientes con Carcinoma de Células Renales Metastásico</p>	<p>MED</p>	<p>Doctor Carlos Vallejos S.</p>
<p>Ensayo randomizado de terapia Quimio-Hormonal vs. Ablación andrógena para enfermedad extensa de Cáncer de Próstata</p>	<p>MED</p>	<p>Doctor Carlos Vallejos S.</p>

Protocolo para el tratamiento de tumores intracraneales en pacientes menores de 15 años	PED	Médico Julio Marcial B.
Manifestaciones de estrés laboral en enfermeras asistenciales que atienden a pacientes oncológicos hospitalizados	ENF	Enfermera Carmen Dávila
Un estudio fase III randomizado de Docetaxel Neo-adyuvante y Deprivación Androgénica previa a la Prostatectomía radical vs. Prostatectomía inmediata en pacientes con Cáncer de Próstata clínicamente localizado de alto riesgo	MED	Dr. Carlos Vallejos S.
Ensayo Best: Estudio fase II randomizado de VEGF, RAF kinase y m TOR Terapia combinada dirigida (TCD) con Bevacizumab, Sorafenib y Temsirolimus en Carcinoma Avanzado de Células Renales	MED	Dr. Carlos Vallejos S.
Estudio intergrupar randomizado fase III de Oxaliplatino, 5 Fluoruracilo y Leucovorina post-operatorio versus Oxaliplatino, 5 Fluoruracilo. Leucovorina y Bevacizumab para pacientes con Estadío II y III en cáncer de Recto que han recibido quimio-radiación pre-operatorio	MED	Dr. Carlos Vallejos S.
Estrategias familiares para el cuidado de pacientes de cáncer de cuello uterino durante el proceso de tratamiento de la enfermedad	ANTROPLG GINEC	Antropólogo Carlos Chirinos
Estudio de fase III para evaluar la tolerabilidad y la eficacia de MK-0822 (Odanacatib) en reducir el riesgo de desarrollar metástasis óseas y en prolongar la supervivencia libre de enfermedad en mujeres con cáncer de mama" 029-00	MED	Médico Silvia Neciosup D.

Estudio de fase III para evaluar tolerabilidad y la eficacia de MK-0822 (Odanacetib) en la prolongación de la supervivencia sin metastásis óseas en hombres con cáncer de próstata refractario a tratamiento hormonal” 030-00	MED	Médico Silvia Neciosup D.
Satisfacción laboral y calidad de atención de enfermería en los servicios de hospitalización en el INEN.	ENF	Liceniada Erika Tarko
Ajuste mental en pacientes oncológicos adultos del INEN.	PSIC	Psicologa Viviana Trigoso
E2Z04: Calidad de Vida de Jóvenes con Cáncer de Mama en Fase de seguimiento	MED	DR VALLEJOS
C10404: Un estudio fase II randomizado de tres diferentes combinaciones con Fludarabina + anticuerpos monoclonares para pacientes con Leucemia Linfocítica crónica , sintomáticos y previamente no tratados	MED	Dr. Carlos Vallejos S.
C10403: Ensayo clínico fase II cooperativo para adolescentes y adultos jóvenes con Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) no tratada	MED	Dr. Carlos Vallejos S.

<p>Estudio fase I/II multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, para evaluar la eficacia de AZD2281 cuando se lo administra en combinación con Paclitaxel en el tratamiento de 1ra o 2da línea de pacientes con cáncer de mama triple negativo</p>	<p>MED</p>	<p>Dr. Henry Gómez M.</p>
<p>Estudio multinacional multicéntrico, aleatorizado, doble ciego para comparar la eficacia y seguridad de ABE5026 con. Enoxaparina en la prevención primaria de tromboembolismo venoso en pacientes con enfermedad medica aguda con movilidad restringida</p>	<p>MED</p>	<p>Médico Luis Castillo b.</p>
<p>Un estudio internacional observacional para evaluar el impacto del material educativo en el cumplimiento e índice de persistencia con el medicamento inhibidor de la aromatasa (IA) adyuvante para mujeres posmenopáusicas con cáncer de seno hormona-sensible en etapa temprana</p>	<p>MED</p>	<p>Médico Silvia Neciosup D.</p>
<p>Sub-estudio de la función cognitiva CoSOFT</p>	<p>MED</p>	<p>Dr. Henry Gómez M.</p>
<p>Patrón conductal tipo C en distinto diagnóstico de cáncer</p>		<p>Jimy Huayta</p>
<p>Ajuste psicosocial y apoyo social en pacientes con cáncer</p>	<p>PSIC</p>	<p>Cintha Miyasauri</p>

<p>Protocolo del tratamiento pediátrico oncológico de los tumores germinales gonadales, extragonadales y sacrococcígeos en pacientes menores de 15 años</p>	<p>PED</p>	<p>Dra. Clara Pérez S.</p>
<p>E 2402: Estudio fase II de Ciclosporina en el tratamiento de Linfoma Angioinmunoblástico de Células T</p>	<p>MED</p>	<p>Dr. Carlos Vallejos S.</p>
<p>Ensayo randomizado fase III de Quimioterapia adyuvante con o sin Bevacizumab para pacientes con diagnóstico de Cáncer de Pulmón de Células no pequeñas completamente resecao estadio IB(mayor o igual a 4 cm) III A</p>	<p>MED</p>	<p>Dr.Carlos Vallejos S.</p>
<p>Estudio de fase II, multicéntrico, abierto, clínico y farmacocinética de Aplidin ®, en infusión IV en una hora a la semana en pacientes con Linfoma Non Hodgkin agresivo en recidiva o refractario N° APL-B-013</p>	<p>MED</p>	<p>Dr.Henry Gómez M.</p>
<p>Estudio doble ciego aleatorio, controlado con Placebo, multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de dos dosis de Satavaptan (SR121463B) versus Placebo en pacientes con Hiponatremia dilucional debida a síndrome de secreción inapropiada de Hormona Antidiurética (SIAD</p>	<p>MED</p>	<p>Médico Luis Castillo B.</p>
<p>SO 424 Estudio de serie de casos de epidemiología molecular en mujeres y hombres fumadores y no fumadores con cáncer de pulmón de células no pequeñas</p>	<p>MED</p>	<p>Dr. Carlos Vallejos S.</p>

<p>Ensayo clínico del anticuerpo monoclonal Nimotuzumab en combinación con Radioterapia y Temozolamida para el tratamiento de pacientes con Tumores Gliales de alto grado de malignidad fase II</p>	<p>NEUROCIRO GIA</p>	<p>Dr. Hugo Heinecke Y.</p>
<p>Protocolo del tratamiento multidisciplinario de Osteosarcoma en pacientes menores de 15 años</p>	<p>PED</p>	<p>Dra. Clara Pérez S.</p>
<p>Estudio randomizado, doble ciego, de fase 3 que compara Docetaxel combinado con Dasatinib en comparación con Docetaxel combinado con Placebo en Cáncer de Próstata resistente a la castración CA180-227.</p>	<p>MED</p>	<p>Médico Silvia Neciosup D.</p>
<p>Una prueba clínica de fase II, randomizada en doble ciego controlada con placebo para estudiar la eficacia y seguridad de Bicalutamida con o sin Deforolimus en hombres con cáncer de próstata asintomático, metastásico, resistente a la castración N° 002-00</p>	<p>MED</p>	<p>Médico Silvia Neciosup D.</p>
<p>PROTOCOLO EFC6596: "Un estudio multicentrico aleatorio con etiqueta abierta del agente único Larotaxel (XRP9881) a razón de 90mg/m² cada 3 semanas comparado con la administración continua de 5FU para el tratamiento de pacientes con cáncer pancreático avanzados tratados previamente con un régimen que incluía Gemcitabina.</p>	<p>MED</p>	<p>Médico Jorge León Ch.</p>
<p>Protocolo de estudio prospectivo abierto para evaluar la farmacocinética, la seguridad y la eficacia de anidulafungina en el tratamiento de niños y adolescentes con candidiasis invasiva incluida candidemia</p>	<p>PED</p>	<p>Médico Antonio Wachtel A.</p>

<p>Estudio Internacional, multicentrico, randomizado, doble ciego de Vorinostat (MK-0683) o placebo en combinación con Bortezonib en pacientes con Mieloma Múltiple</p>	<p>MED</p>	<p>Médico Jorge León Ch.</p>
<p>Protocolo NYU: 07-837 Estudio fase II randomizado de pacientes con Adenocarcinoma gástrico o gastro-esofágico local tratado con inducción Irinotecan/Cisplatino, cirugía curativa potencial con o sin floxuridina intraperitoneal adyuvante, seguido por administración prolongada de Capecitabina.</p>	<p>MED</p>	<p>Dr.Carlos Vallejos S.</p>
<p>Pre-evaluación de los niveles de los factores de coagulación V,VII, X y el tiempo de protombina en pacientes con Hepatocarcinoma en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el periodo noviembre del 2008 a febrero del 2009.</p>	<p>ABD</p>	<p>Srta. Lizbeth Moreno</p>
<p>Un estudio aleatorizado de fase III de optimización de dosis de Imatinib comparado con Nilotinib en pacientes con Leucemia Mieloide Crónica con respuesta sub-óptima a la dosis estandar de Imatinib</p>	<p>MED</p>	<p>Médico César Samanez F.</p>
<p>Estudio de fase III aleatorizado y doble ciego de la Quimioterapia de inducción (Daunomicina/Citarabina) y consolidación (Itarabina en dosis altas) + Midostaurina (PKC412) (IND N° 101261) o placebo en pacientes menores de 60 años diagnosticados de novo de Leucemia Mieloide Aguda (LMA) con Mutación en FLT3</p>	<p>MED</p>	<p>Médico César Samanez F.</p>
<p>"Satisfacción del paciente con respecto al cuidado brindado por la enfermera en el servicio de Hospitalización 6to este del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.</p>	<p>ENF</p>	<p>Carmen Salis</p>
<p>Relación entre el soporte social y el afrontamiento en la enfermedad en mujeres tratadas con cáncer</p>	<p>PSIC</p>	<p>Jimmy Huayta</p>

<p>Una prueba en doble ciego controlada con placebo multicentrica para estudiar la eficacia y la tolerabilidad de MK0663/Etoricoxib en el tratamiento del dolor después de la Histerectomía Abdominal N° 097-00</p>	<p>GIN</p>	<p>DR GALDOS</p>
<p>Relación entre Síndrome de Burnout y Rasgos de personalidad del personal de enfermería del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.</p>	<p>ENF</p>	<p>ZOILA VALDIVIA</p>