

| NOMBRE DEL PROTOCOLO | ESPECIALIDAD | INVESTIGADOR PRINCIPAL |
|--|--------------|--|
| Nivel de conocimientos y de cumplimiento de las medidas de bioseguridad frente a la administración de citostáticos del personal de enfermería - INEN durante Noviembre - Diciembre 2008 | ENF | VALDERRAMA LÓPEZ, MARITZA (LIC) |
| Nivel de conocimientos y practicas de las enfermeras sobre las medidas de prevencion de infecciones en el paciente neutropenico en el INEN | ENF | RIVEROS SANCHEZ, ELIANA ADELAIDA |
| E5103 "Estudio fase III doble ciego de doxorubicina y ciclofosfamida seguido por paclitaxel con bevacizumab o placebo en pacientes con cáncer de mama de alto riesgo con ganglios linfaticos positivos y ganglios linfaticos negativos | MED | VALLEJOS SOLOGUREN, CARLOS (DR) |
| Protocolo MK8669-021 "Una prueba de discontinuacion randomizada de fase II de deforolimus realizada en pacientes con cancer de pulmon de celulas no pequeñas con mutaciones del Gen Kras | MED | MAS LÓPEZ, LUIS (DR) |
| SO500 "Estudio randomizado fase III en cáncer de mama metastasico que evalua cambio de tratamiento versus no cambio de tratamiento en paciente con niveles de células tumorales elevadas en la primera evaluación de seguimiento | MED | VALLEJOS SOLOGUREN, CARLOS (DR) |
| Utilidad pronóstica de los marcadores tumorales activados en células tumorales circulantes (CTCs) y en aspirados con aguja fina (FNA) en pacientes con cancer de mama N° 08-ONC-03 | MED | GÓMEZ MORENO, HENRY (DR) |

| | | |
|--|---------|---|
| Relacion que existe entre la inteligencia emocional y el sindrome de burnout en las enfermeras que trabaEne con pacientes oncologicos del INEN durante los meses de Noviembre - Diciembre del 2008 | ENF | ESPINOZA SAAVEDRA, ANA (LIC. ENF) |
| SO307 "Ensayo fase III de terapia adyuvante con bifosfonatos en cáncer de mama | MED | VALLEJOS SOLOGUREN, CARLOS (DR) |
| Protocolo para tratamiento de linfomas anaplásicos en pacientes menores de 15 años | PED | GARCIA LEÓN, JUAN LUIS (DR) |
| Protocolo BO20603 "Estudio multicentrico, fase III, aleatorio, doble ciego, controlado con placebo para comparar la eficacia de bevacizumab en combinacion con rituximab y CHOP (RA-CHOP) versus rituximab y CHOP (R-CHOP) en pacientes con linfoma difuso de celulas B grandes (DLBCL) CD 20 positivo previamente no tratados " | MED | CASANOVA MÁRQUEZ, LUIS (DR) |
| Estudio fase II Multicentrico , Randomizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de Tanezumab como terapia de adición a medicación opiácea en pacientes con dolor debido a metástasis Ósea. | MED PAL | CASTRO OLIDEN, VICTOR (DR) |
| Estudio Fase II de extensión, abierto para evaluar la seguridad de Tanezumab en pacientes con cáncer con dolor por metástasis ósea. | MED PAL | CASTRO OLIDEN, VICTOR (DR) |

| | | |
|--|---------------------|--|
| <p>Un estudio fase II del anticuerpo monoclonal CT-011 en pacientes con Linfoma Difuso de células B grandes, luego de efectuado el trasplante autologo de células madre en sangre periférica. CT-2007-01"</p> | <p>MED</p> | <p>GÓMEZ MORENO, HENRY (DR)</p> |
| <p>Cryo Test Protocol</p> | <p>GINEC</p> | <p>SANTOS ORTIZ, CARLOS.</p> |
| <p>Estudio multicentrico aleatorizado, doble ciego, de fase III, para investigar la eficacia y la seguridad de BIBF 1120 oral mas tratamiento estándar con Pemetexed comparado con Placebo más tratamiento estándar con Pemetexed en pacientes con cáncer de Pulmón a celulas no pequeñas estadio IIIB/IV o recurrente, luego del fallo de la quimioterapia de primera linea</p> | <p>MED</p> | <p>MAS LÓPEZ, LUIS (DR)</p> |
| <p>Validación del cuestionario patrón conductual tipo C, en un grupo de pacientes oncológicos comparados con sujetos sanos.</p> | <p>PSIC</p> | <p>LAMA BUSTINZA, MANUEL ISAAC (INT.PSIC)</p> |
| <p>Un ensayo de fase II aleatorizado de etiqueta abierta sobre tratamiento neoadyuvante con BIBW2992 en comparación con Trastuzumab y Lapatinib en paciente con cáncer de mama avanzado localmente HER2 positivo"</p> | <p>MED</p> | <p>Cambio de Investigador NECIOSUP DELGADO, SILVIA Médico</p> |
| <p>Calidad de vida y religiosidad de pacientes con cáncer de mama</p> | <p>PSIC</p> | <p>LAOS MANRIQUE, KATHERINNE SILVANA</p> |

| | | |
|--|-----|-------------------------------|
| Construcción de narrativas en torno al tratamiento del Cáncer Infantil" | ENF | LUENE PORTUGAL, GRACE FARRAH |
| Un estudio randomizado fase II, etiqueta abierta, de Lapatinib-Capecitabina o Lapatinib/Vinorelbina o Lapatinib/Gemcitabina en pacientes con cáncer de mama metastásico con HER 2/neu amplificado con progresión después del tratamiento con Taxanos. | MED | GÓMEZ MORENO, HENRY (DR) |
| Genomas del Glioblastoma multiforme en diversas poblaciones étnicas | PAT | CASAVILCA ZAMBRANO, SANDRO |
| Un estudio multicéntrico de fase I/II de AZD8931 en combinación con Paclitaxel administrado semanalmente para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y eficacia en pacientes con tumores sólidos avanzados y en una población seleccionada con cáncer de mama metastásico y/o recurrente localmente que expresa HER2 a bajo nivel" (THYME) | MED | VIDAURRE ROJAS, TATIANA (DRA) |
| Una prueba de fase III, randomizada, doble ciego, controlado con placebo de ácido hidroxámico suberoilánilida oral (Vorinostat, MK - 0683) en pacientes con mesotelioma pleural maligno avanzado, tratado previamente con quimioterapia sistemática" | MED | MAS LÓPEZ, LUIS (DR) |

| | | |
|---|-------------------|--|
| <p>Un estudio de fase Ib dos etapas para investigar la farmacocinética, seguridad y tolerabilidad de la formulación subcutánea (SC) de Rituximab en pacientes con linfoma folicular (LF) como parte del tratamiento de mantenimiento</p> | <p>MED</p> | <p>CASANOVA MÁRQUEZ, LUIS (DR)</p> |
| <p>Un estudio internacional, multicéntrico, aleatorio, doble ciego, doble simulado de grupos paralelos de tres (03) o (06) meses con SSR126517E (3.0 mg s.c. una vez por semana) comparado contra warfina oral ajustada por INR en el tratamiento de pacientes con embolia pulmonar sintomática, con o sin trombosis venosa profunda sintomática.</p> | <p>MED</p> | <p>CASTILLO BRAVO, LUIS YSIDRO (DR)</p> |
| <p>Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la seguridad y eficacia de la darbepoyetina Alfa a largo plazo administrada a 500 ug una vez cada 3 semanas en sujetos anémicos en etapa avanzada de carcinoma pulmonar no microcítico bajo tratamiento con ciclos múltiples de quimioterapia."</p> | <p>MED</p> | <p>MAS LÓPEZ, LUIS Médico</p> |
| <p>Patología Tumoral de glándula parótida en el departamento de Cirugía oncológica de cabeza y cuello del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (1996-2005)</p> | <p>CYC</p> | <p>FIGUEROA PORTILLO, EDWIN (DR)</p> |
| <p>Ensayo Pre-Quirúrgico de Letrozole en Pacientes Post Menopáusicas con Cáncer de Mama Hormona-Sensible Operable</p> | <p>MED</p> | <p>GÓMEZ MORENO, HENRY (DR)</p> |

| | | |
|--|-------------|--|
| Factor pronóstico de sobrevida del Cáncer de Mama en el INEN - Lima, Perú, periodo 1998 | MAMA | PINTO PAZ, MIRIAN (DRA) |
| "Estudio en Fase III, abierto, randomizado de 2 ramas con Ixabepilona administrada cada 21 días versus Paclitaxel o Doxorubicina administrados versus Paclitaxel o Doxorubicina administrados cada 21 días en mujeres con cáncer de endometrio avanzado que recibieron tratamiento previo con quimioterapia" | MED | MAS LÓPEZ, LUIS (DR) |
| Una Prueba de fase II de arimidex neoadyuvante con o sin faslodex en mujeres post menopausicas con cáncer de mama positivo al receptor de hormonas H20431 | MED | VALLEJOS SOLOGUREN, CARLOS (DR) |
| Estudio de Fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con Placebo, de Sorafenib mas Erlotinib frente a sorafenib más placebo como tratamiento sistémico de primera línea para el carcinoma hepatocelular (HCC) | MED | MONTENEGRO BELTRAN, PAOLA CATHERINE (DRA) |
| Características tomográficas de la fistula broncopleural | RX | VALDEZ ROSPIGLIOSI, JUAN ANTONIO (DR) |
| Protocolo del Estudio Clínico CLBH589B2213 "Un estudio Fase II de Panobinostat como Agente Oral Único en pacientes con Leucemia Mieloide Aguda (LMA) Refractaria secundario o de novo | MED | SAMANEZ FIGARI, CÉSAR (DR) |

| | | |
|---|--------------|--|
| Protocolo 114-NH-301 "Estudio Fase III, Aleatorizado, doble ciego, de Galiximab en combinación con Rituximab comparado con Rituximan en combinación con placebo para el tratamiento de pacientes con linfoma No Hodgkin Folicular recaído o refractario | MED | CASANOVA MÁRQUEZ, LUIS (DR) |
| Estudio Aleatorizado, de Fase III, Doble Ciego, Controlado con Placebo, Multicéntrico de everolimus en combinación con trastuzumab y paclitaxel, como terapia de primera línea en mujeres con cáncer de mama metastásica o localmente avanzado HER2 positivo" | MED | GÓMEZ MORENO, HENRY (DR) |
| Eficacia de ondansetron vs Metoclopramida más dexametasona en la prevención de náuseas y vómitos después de laparoscopia ginecológica | ANEST | YARANGA RODRIGUEZ, CRISTHIAN |
| Incidencia y características del carcinoma colorrectal asociado al Síndrome de Lynch en Perú | MED | MONTENEGRO BELTRAN, PAOLA CATHERINE (DRA) |
| Percepción de función parental y estrategias de afrontamiento en un grupo de adolescentes con cáncer | PSIC | DEXTRE POLO, GRACIA MARIA |
| Esperanza y estilos de afrontamiento en un grupo de pacientes adultos con cáncer de estómago | PSIC | DELGADO PEDRAZA, SUSANA |

| | | |
|---|--------------|---|
| Estilos de humor y depresión en pacientes con cáncer de mama | PSIC | TATEISHI SERRUTO, VICTOR |
| Percepción que tienen los pacientes hospitalizados acerca del cuidado de enfermería en el Servicio de Cirugía, cuarto piso Este del INEN | ENF | RODRIGUEZ VADA, PATRICIA ANNET (LIC) |
| LUX-Lung 3, estudio randomizado,abierto de fase III, de BIBW 2992 versus quimioterapia con tratamiento de primera línea para pacientes con adenocarcinoma pulmonar en estadios IIIB o IV portador de una mutación activadora del EGFR" | MED | MAS LÓPEZ, LUIS (DR) |
| Estudio de Fase II aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicentrico para evaluar la eficacia y seguridad de AZD8931 en combinación con anastrozol, comparado con anastrozol solo en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico con receptor hormonal positivo sin tratamiento endocrino previo (MINT) | MED | NECIOSUP DELGADO, SILVIA (DRA) |
| Autopercepción en pacientes adultos con cáncer epidermoide facial. | PSIC | CHAVEZ CORNEJO, ANDREA MÓNICA |
| Impacto de la primera información de cáncer en el paciente en el INEN | TORAX | AMORIN KAJATT, EDGAR (DR) |

| | | |
|--|--------------|--|
| Prevalencia de melanoma bucal en el INEN 1952-2008 | CYC | GUTIERREZ MORALES, MARIO MIGUEL (DR) |
| Respuestas de estrés agudo y estrategias de afrontamiento en adolescentes con leucemia y tumores malignos. | PSIC | DIAZ BEDOYA, MARIA PAZ |
| Calidad de Vida del paciente oncológico que participa en estudios clinicos de investigación en el INEN-2009. | ENF | ARTEAGA LLACZA, PATRICIA |
| Nivel de satisfacción de las enfermeras en el centro quirurgico en el INEN. | ENF | ARONÉS GOMEZ, DUNIA (LIC) |
| Estudio Aleatorizado, multicentrico, abierto, de fase 3 para comparar la eficacia y la seguridad del panitumumab y cetuximab en sujetos con cancer colorrectal metastasico, KRAS de tipo salvaje, con tratamiento previo | MED | MONTENEGRO BELTRAN, PAOLA CATHERINE (DRA) |
| Relación entre mesotelioma maligno y exposición al asbesto en pacientes diagnosticados en el departamento de cirugía de Tórax del INEN. | TORAX | PONCE, SARA |

| | | |
|--|------|------------------------------|
| Prevalencia de detección de blee, aislados en pacientes oncologicos del INEN en el año 2008 | LAB | ZUÑIGA MEDINA, YIDI |
| Correlación de la expresión genetica y marcadores angiogénicos con respuesta al tratamiento con bevacizumab (Avastin) en cáncer de colon. | MED | GÓMEZ MORENO, HENRY (DR) |
| Nivel de riesgo ocupacional en los profesionales de enfermería que laboran en Sala de Operaciones INEN - 2009 | ENF | COA TAIBE, MARLENI |
| Vivenciado al cáncer: impacto en el paciente y familia INEN -2009 | ENF | OSORIO HUAMANCAJA, LIZ JENNY |
| Nivel de conocimientos de los familiares de los pacientes con enfermedades Gastrointestinales sobre las medidas preventivas y la detección precoz del cancer de colon en el servicio de consulta externa del INEN 2009 | ENF | SALAZAR VILLA, MARIA LUISA |
| Depresión y Estilos de afrontamiento en pacientes con cáncer de mama | PSIC | FALTA |

| | | |
|---|--------------|---|
| <p>Nivel de satisfacción del paciente oncológico sobre los cuidados que brinda la enfermera en el Servicio de Quimioterapia ambulatoria en el INEN 2009</p> | <p>ENF</p> | <p>MANDARACHI CAMARENA, MARITZA</p> |
| <p>Soporte enteral con glutamina en pacientes oncológicos con resección parcial y total gástrica</p> | <p>NUTRI</p> | <p>RODRIGUEZ FELIX, CESAR (MEDICO)</p> |
| <p>Nivel de estrés laboral en las enfermeras que laboran en el centro quirúrgico del INEN 2009</p> | <p>ENF</p> | <p>COLLANTES ALVAREZ CARMEN (LIC)</p> |
| <p>Relación entre los conocimientos y las actitudes sobre neutropenia post quimioterapia que tienen los pacientes adolescentes del INEN - 2010</p> | <p>ENF</p> | <p>GRANADOS JINES, NEYDA JHANNET</p> |