RECOMENDACIONES

Actividad de vigilancia de la IIH.



Utilización de las medidas de precauciones estándar

- Higiene de manos.
- Uso de guantes.
- Uso de mandiles.
- Uso correcto de respiradores o mascarillas.
- Uso de lentes protectores.
- Uso de gorros.





El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados para la atención integral del paciente oncológico y la orientación a su familia.

COMITÉ DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS

Lunes - Viernes: 8:00 a.m - 3:00 p.m Sábado: 8:00 a.m - 12:00 p.m



Av. Angamos Este 2520 - Surquillo - Lima 34 Teléfono: 2016500 Anexo 2211 - 2212





INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS



Jefatura Institucional
Comité de Control y Prevención de Infecciones
Intrahospitalarias - (CCPIIH)
Oficina de Comunicaciones

RECOMENDACIONES

Actividad de vigilancia de la IIH.



Utilización de las medidas de precauciones estándar

- Higiene de manos.
- Uso de guantes.
- Uso de mandiles.
- Uso correcto de respiradores o mascarillas.
- Uso de lentes protectores.
- Uso de gorros.





El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados para la atención integral del paciente oncológico y la orientación a su familia.

COMITÉ DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS

Lunes - Viernes: 8:00 a.m - 3:00 p.m Sábado: 8:00 a.m - 12:00 p.m



Av. Angamos Este 2520 - Surquillo - Lima 34 Teléfono: 2016500 Anexo 2211 - 2212

Nev Nev



INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS



Jefatura Institucional
Comité de Control y Prevención de Infecciones
Intrahospitalarias - (CCPIIH)
Oficina de Comunicaciones

INEN

Las infecciones intrahospitalarias (IIH) constituyen un problema de salud pública por el aumento de morbimortalidad que producen en los pacientes oncohematológicos hospitalizados así como el incremento de costos de hospitalización por conceptos de estadía prolongada y uso de medidas y tratamientos complejos.



INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS

- Se define IIH como aquellos procesos infecciosos que ocurren durante la hospitalización de un paciente (48-72 horas post ingreso).
- Ese período incluye hasta 30 días en caso de cirugía, o hasta un año en caso se haya usado implantes/prótesis.
- Las IIH son producidas por microorganismos presentes en la flora normal de los pacientes, personal de salud y visitantes.





Si previenes te conviene

INEN

Transmisión por contacto.



MECANISMOS DE TRANSMISIÓN

Transmisión por gotitas y por aire.



Transmisión por vehículo común y por vectores.

El principal mecanismo de transmisión es la mano sucia.