

REPÚBLICA DEL PERÚ



Resolución Jefatural

Lima 15 de Noviembre del 2007

VISTOS; el Memorando Nº 066 DNCCNSO/OPD-INEN-2007 remitido por el Jefe del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2007-SA, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 11 de enero del 2007, se ha aprobado el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Organismo Público Descentralizado Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - OPD INEN;

Que, el literal g) del Artículo 6º del ROF institucional precisa que es función general del INEN el innovar, emitir y difundir, a nivel nacional, las normas, guías, métodos, técnicas, indicadores y estándares de los procesos de promoción de la salud, prevención de enfermedades neoplásicas, recuperación de la salud, rehabilitación y otros procesos relacionados específicamente con el campo oncológico;

Que, mediante documento de vistos la Jefatura del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos solicita la aprobación del denominado Folleto- Afiche: "Prevención de Caries Dental";

Que, en tal sentido, para fines de difusión del citado folleto, resulta conveniente aprobar su formalización mediante la Resolución Jefatural;

Con las facultades conferidas por la Resolución Ministerial Nº 086-2007/MINSA, y Decreto Supremo Nº 001-2007-SA y con el visto bueno del Sub Director General, de la Oficina de Asesoría Jurídica, del Jefe del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos y de la Jefatura del Departamento de Pediatría;



SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el folleto - Afiche: "Prevención de Caries Dental", el mismo que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

Jorge Rubiños del Pozo

JORGE RUBIÑOS DEL POZO
JEFE DEL DPTO. DE NORMATIVIDAD, CALIDAD Y CONTROL
NACIONAL DE SERVICIOS ONCOLÓGICOS

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Dr. Carlos E. Vigil Rojas

Dr. Carlos E. Vigil Rojas
Director General



000382

MUCOSITIS

Un efecto secundario de la quimioterapia es la inflamación de la mucosa oral que puede tener diferentes grados, desde leve hasta severa.

Cuidados preventivos: Tomar mínimo un litro de agua diario para mantener la humedad de a boca, mantener la buena higiene oral, lavado y limpieza de los dientes, sea con gasa embebida en aguda, colutorios de clorhexidina en niños mayores de 6 años a la concentración del 0.12% de preferencia en la noche y en niños menores de 6 años con gel de clorhexidina al 0.05% a la hora de dormir.

PADRES RECUERDEN:


- Los dientes sanos nos ayudan a una mejor masticación, pronunciación y aspecto personal agradable.
- La caries dental puede presentarse como una lesión de mancha blanca, no observable por los padres, pero puede ser tratada a tiempo antes que cause dolor.
- La caries avanzada, origina infecciones en las encías e hinchazón de la cara, evite que su niño sienta dolor.
- La extracción temprana de un diente de leche ocasiona la pérdida de espacio para el diente permanente.
- Es importante limitar la cantidad de golosinas.
- Lavarse los dientes tres veces al día.
- El uso prolongado de biberón después de 24 meses condiciona mayor incidencia de caries dental.
- La visita al odontólogo debe ser en forma periódica.



**RECUERDE QUE LO MÁS IMPORTANTE
ES LA PREVENCIÓN!!!**



Los dientes de mi hijo son importantes: ¿Cómo prevenir la Caries Dental?



Departamento de Pediatría
Odontopediatría

2007



INEN

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
ORGANISMO PÚBLICO DESARROLLADO

HIGIENE BUCAL: USO DEL CEPILLO DENTAL

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
ODONTOPEDIATRIA




Poner un poco de
pasta dental en el
cepillo de dientes.

1°




Cepilla los dientes
superiores con
movimientos de
barrido hacia
abajo.

2°




Cepilla los dientes
inferiores con
movimientos de
barrido hacia
abajo.

3°



También hay
que cepillar y
lavar la lengua

4°




5°

Recuerda lavarte los dientes todos los días después de cada comida.

089000


Prevenimos la Caries Dental

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
ODONTOPEDIATRIA




Lavándose adecuadamente los dientes todos los días después de cada comida.


Utilizando pasta dental que contenga flúor y el cepillo adecuado para su edad, así como hilo dental para retirar los restos de alimentos entre los dientes.



Consumiendo alimentos con bajo contenido de azúcar.



Reduciendo el consumo de caramelos, chicles, chocolates, toffees y gaseosas.



El uso de enjuagues bucales ayuda a mantener una mejor higiene.

Acudiendo periódicamente al dentista para la aplicación de flúor y sellantes.

No esperes que te duelan tus dientes para acudir al dentista, ya que pueden haber algunos dientecitos que ya no se puedan salvar !!!



Mis dientes están en gran forma